

Scheda varietale: Independence® ALM 21N° EU 49458



Breeder : Zaiger Genetics



Fioritura: precoce, 7 giorni prima di Lauranne (Avijor).

I requisiti delle unità di caldo per Independence sono elevati, permettendogli di adattarsi ad aree più settentrionali.

Il fiore è abbastanza tollerante al freddo

Fioritura: Molto forte, albero di tipo sperone con internodi corti, quantità di fiori molto elevata.

Impollinatore: Autofertile



Portamento: Semi-eretto, tipo sperone compatto

Vigoria: Media

Fruttificazione: su tutti i tipi di rami, con l'avanzare dell'età della pianta, il disseccamento dei rami è minimo. Produzione regolare su tutta la pianta.

Gestione della pianta: potatura semplice, poca formazione, da 4 a 5 branche principali. Vaso libero poco/niente potatura. Impianto 6x4 (a seconda della scelta della meccanizzazione)



Produttività: Molto elevata in tutte le regioni, 2500/3000 Kg /ettaro di mandorle in colture irrigue.

Messa a frutto: Molto veloce.

Alternanza: molto bassa. Nonostante il suo carico elevato Independence® non è sensibile all'alternanza, una produzione regolare ogni anno.



VARIÉTÉ	PRODUCTION Mandorla Kg/Ha	PRODUCTION Mandorla Kg/Arbre	PRODUCTION (KG/Ha) Mandorla+Guscio
INDEPENDENCE®	1552.25	17.32	5675
LAURANNE®/AVIJOR	1066.01	12.54	5768.8



Frutteto in 3° Foglia : Don Benito (Spagna)

Independence® + ≈ 50% di produzione di mandorle



Raccolto: un solo passaggio. Data di raccolta 20/25 agosto a seconda della regione (da 2 a 3 giorni prima di Nonpareil, 8/10 giorni prima di Lauranne). Raccolto al 7% di umidità

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative e dipendono fortemente dalla fase di raccolta e le condizioni pedoclimatiche dell'anno