



Variété très **précoce** avec un très bon potentiel de calibre et de production pour ce créneau de maturité.

Sa floraison pas très précoce est un atout intéressant

# **BLANT**

**COV FR 14229** 

Certification: en cours clone Ctifl n°14395

#### 10 à 12 jours avant Patty®

# **Description du fruit**

Le fruit est de forme ronde régulière, légèrement aplatie.

La couleur de l'épiderme rouge foncé à rouge rosé est importante, lumineuse et attrayante. L'épiderme est très peu duveteux. Le noyau est de taille moyenne, semi-adhèrent.


La fermeté est bonne, le fruit a un bon comportement aux manipulations. La chair est de couleur blanc crème sans coloration rouge autour du noyau.

La saveur est douce, très aromatique, sucrée avec un peu d'acidité qui vient relever les arômes. La texture est fondante et très juteuse.



# Production

Potentiel de production élevé pouvant être estimé à 25T/Ha Le calibre dominant est A, pour un poids moyen de 150 -160 g





#### 🚊 Le fruit à la récolte

La For	FAIBLE	MOYEN	IMPORTANT
Indice réfractométrique (% BRIX)*		8 10	
Acidité (meq / 100 g )*	8	10	
Intensité des arômes		5	6



Les informations
de cette fiche
01/2022
sont indicatives
et
dépendent
fortement
des conditions
de culture,
du stade de récolte et
des conditions
pédoclimatiques
de l'année

Variété protégée soumise à contrat de licence et redevances

et
production
soumises
à accord IPS

### **Floraison**

• Débourrement : de saison

• Epoque de floraison : semi-précoce—PATTY® + 3 j

Floribondité : bonneNouaison : bonneEclaircissage : moyen

### **Arbre**

Port : Semi-érigéVigueur : forte

• Qualité du bois : bonne

Taille de formation :
 pratiquer des écimages d'été en 1ère et 2ème année pour obtenir
 l'ouverture des charpentières.

- Taille de fructification : doit être réalisée sur rameaux mixtes, ceux
   -ci étant généralement de bonne qualité
- Taille en vert : à pratiquer après récolte pour favoriser l'émission de gros rameaux mixtes afin d'améliorer le rendement et le calibre de l'année suivante
- Productivité: très bonne pour le créneau très précoce

Mise à fruit : rapide





## Caractéristiques du fruit

Sensibilité aux noyaux fendus : faible
 Sensibilité à la pourriture : faible
 Sensibilité aux manipulations : faible

