Nectarina Amarilla

EARLI MAY®

COV EU 11 645

8 días antes de Early Bomba®

Variedad medium chilling. Reservar para zonas meridionales

Descripción del fruto

El fruto es de forma redonda y achatado, con una pequeña cavidad en la parte superior. Sin mucrón.

La coloración roja sobre la totalidad del fruto es luminosa, muy atractiva.

El espesor de la epidermis es medio. Muy limpia, sin lenticelas.

El hueso, de talla pequeña y semi-adherido.

La firmeza es remarcable para su época de maduración y de evolución relativamente lenta.

De textura crujiente, fina y jugosa..

La calidad gustativa es muy buena, de sabor dulce.

Producción

El potencial de producción se estima en **20/25 T/Ha,** con un calibre de **A/B.**

El peso medio de un fruto es **130/140 gr**



El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*	9	11	
Acidez (meq / 100 g)*		10 12	
Intensidad de aromas		5 6	

** Mesure Pimprenelle*

Características del fruto

- **Sensibilidad a hueso partido :** baja
- **Sensibilidad a podredumbre :** baja
- **Sensibilidad en la manipulación :** baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

-

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royaties

-

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

Floración

- **Brotación :** muy precoz, Low Chilling
- **Época de floración :** muy precoz
- **Floribundidad :** muy fuerte
- **Cuajado :** fuerte
- **Aclareo :** fuerte

Árbol

- **Porte :** semi-erguido
- **Vigor :** fuerte
- **Calidad de la madera :** muy buena
- **Poda de formación :** despunte en el verano de la 1ª y 2ª hoja. De manera natural, el árbol forma con un buen ángulo sus brazos principales.
- **Poda de fructificación :** podar los mixtos gruesos. Acortar las ramitas en 1/3 o incluso en la mitad, mejora notablemente el tamaño y reduce significativamente el tiempo de aclareo.
- **Poda en verde :** imprescindible recortar después de la cosecha y posteriormente, en la vegetación para el buen aclareo de los árboles.
- **Productividad :** fuerte
- **Entrada en producción :** muy rápida

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France
E-mail: contact@ips-plant.com - **www.ips-plant.com**