



Variété tardive aux très bonnes qualités d'ensemble

Très bonnes capacités à la conservation

Adaptée dans toutes les zones de production

QUEEN GLOBE®

COV EU 40 259

Certification: clone INFEL® n°9454

14 jours après Queen Glory®

O Description du fruit

Le fruit est de forme ronde régulière légèrement aplati.

La coloration rouge foncé lumineuse est présente sur 80% de la sur-

face. La couleur de fond est crème rosée.

L'épiderme est d'épaisseur moyenne avec peu de lenticelles.

Le noyau est moyen, semi adhérent.

La fermeté est très bonne à évolution de maturité lente.

La texture de la chair est fine et juteuse.


La qualité gustative est très bonne, de saveur douce et aromatique.

$olimits_{0}$

Production

Le potentiel de production élevé peut être estimé à 45 à 50 T/Ha.

Le calibre dominant est **A/AA**, pour un poids moyen de **180-190** g





Le fruit à la récolte

	FAIBLE	MOYEN	IMPORTANT
Indice réfractométrique (% BRIX)*			12 14
Acidité (meq / 100 g)*	6 8		
Intensité des arômes		6	7

^{*} Mesure Pimprenelle

Caractéristiques du fruit

Sensibilité aux noyaux fendus : faible

Sensibilité à la pourriture : faible


Sensibilité aux manipulations : faible



Les informations
de cette fiche
01/2022
sont indicatives
et
dépendent
fortement
des conditions
de culture,
du stade de récolte et
des conditions
pédoclimatiques
de l'année

Variété protégée soumise à contrat de licence et redevances

Multiplication et production soumises à accord IPS





S Floraison

• **Débourrement** : tardif

• Epoque de floraison : tardive

• Floribondité : élevée

• Nouaison : forte

Eclaircissage : moyen

Arbre

Port : semi étalé

Vigueur : moyenne à forte

• Qualité du bois : bonne

- Taille de formation : pratiquer des écimages d'été en 1ère feuille pour obtenir l'ouverture des charpentières. Veiller à ne pas trop ouvrir les charpentières . Les sous mères ne devront pas être trop à plat.
- Taille de fructification : sur tout type de bois . Le calibre est bon même sur des rameaux relativement faibles.
- Taille en vert : Indispensable pour la coloration des fruits et le bon éclairement de l'intérieur de l'arbre. Une prétaille post récolte améliore le bon aoûtement des rameaux.

Productivité : forte

• Mise à fruit : très rapide



Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France E-mail: contact@ips-plant.com - www.ips-plant.com