


ROYAL MONA (cov)

COV EU 2020/1836

2 a 3 días antes de ROYAL SUMMER®



Variedad muy interesante debido a su potencial de calibre y al atractivo de sus frutos

Puede ser una buena alternativa a ROYAL SUMMER® en las zonas sensibles a Xanthomonas

🕒 Descripción del fruto

La presentación del fruto es muy atractiva, con la piel muy limpia. El fruto es redondo y achatado, con una pequeña concavidad en la parte superior del fruto.

El color de la epidermis es de un rojo granate muy homogéneo.

El hueso es de tamaño pequeño-mediano, entre semi-adherido y adherido.

La carne, de color amarillo anaranjado presenta una ligera coloración roja alrededor del hueso pero sin tonos rojos bajo la piel.


La firmeza del fruto es muy buena, con una textura crujiente y jugosa.

La acidez apenas se siente en boca, el sabor es muy bueno, dulce y aromático.

🏭 Producción

El potencial de producción se estima en **40 t/Ha**.

El calibre dominante es el **AA**, con un peso medio del fruto de **200-220 g**



📦 El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		10 12	
Acidez (meq / 100 g)*	6 8		
Intensidad de aromas			5 7

* *Mesure Pimprenelle*

💡 Características del fruto

- ♦ Sensibilidad a hueso partido : baja
- ♦ Sensibilidad a podredumbre : baja
- ♦ Sensibilidad en la manipulación : baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

✿ Floración

- ◆ **Brotación** : precoz
- ◆ **Época de floración** : semi-precoz—época PATTY
- ◆ **Floribundidad** : buena
- ◆ **Cuajado** : medio
- ◆ **Aclareo** : débil a medio

🌳 Árbol

- ◆ **Porte** : semi- erguido
- ◆ **Vigor** : fuerte
- ◆ **Calidad de la madera** : buena
- ◆ **Poda de formación** : Practicar el despunte de verano en el 1^{er} y 2^o año para obtener la apertura de los brazos principales.
- ◆ **Poda de fructificación** : sobre todo tipo de madera no debilitada.
- ◆ **Poda en verde** : prestar especial atención a la poda en verde para facilitar una buena renovación.
- ◆ **Productividad** : Elevado potencial de producción
- ◆ **Entrada en producción** : muy rápida



riale Violette L. 98.
A. 01/22